

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31**RACING P 0W-20**

Date d'édition : 06/07/2023

Numéro de version 2

Révision : 20/12/2024

**RUBRIQUE 1 : identification de la substance / du mélange et de la société / de l'entreprise****1.1. Identificateur de produit****Nom du produit : LUBEXCEL RACING P 0W-20****1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes**

|                                                 |                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Catégorie d'usage principal :</b>            | Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle, Utilisation par le consommateur |
| <b>Spec. d'usage industriel/professionnel :</b> | Utilisation non dispersive, Utilisation dans un système fermé                          |
| <b>Fonction ou catégorie d'utilisation :</b>    | Huile de moteur                                                                        |

**1.2.2. Utilisations déconseillées**

Ce produit ne doit pas être utilisé dans des applications autres que celles recommandées à la rubrique 1, sans avoir d'abord demandé conseil au fournisseur.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Lubexcel  
Zi Actipôle  
85 rue Jacqueline Auriol  
BP 42  
85170 Bellevigny  
Téléphone : 02 51 47 78 06  
Email : [contact@lubexcel.com](mailto:contact@lubexcel.com)

**1.4. Numéro d'appel d'urgence****France** : numéro ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59**Belgique** - Tel : 32 070/245 245**Suisse** : 145**RUBRIQUE 2 : identifications des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Non classé selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

**2.2. Éléments d'étiquetage****Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Phrases EUH :</b> | <b>EUH210</b> - Fiche de données de sécurité disponible sur demande. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31****RACING P 0W-20**

Date d'édition : 06/07/2023

Numéro de version 2

Révision : 20/12/2024

Contient des sels de calcium d'acide alkyl (C18-C28) to-luènesulfonique boratés. Contient de l'alkarylsulfonate à longue chaîne de calcium. Peut produire une réaction allergique.

**2.3. Autres dangers**

Ce mélange ne contient aucune substance chimique évaluée comme PBT ou vPvB enregistrée conformément à la réglementation REACH.

Informations écologiques : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Un contact prolongé ou répété avec la peau sans un nettoyage correct peut en boucher les pores de la peau et entraîner des troubles tels que de l'acné/la folliculite. L'huile usagée peut contenir des impuretés nocives. Non classé inflammable mais peut brûler.

**RUBRIQUE 3 : composition / informations sur les composants****3.1. Substances**

Non applicable.

**3.2. Mélanges**

Nature chimique :

Huile de base synthétique et additifs.

Huile minérale hautement raffinée.

L'huile minérale hautement raffinée contient moins de 3 % m/m d'extrait de DMSO, conformément à la norme IP346.

L'huile minérale hautement raffinée est uniquement présent en tant que diluant.

| Nom                                                                                  | Identificateur de produit                | %         | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Huile de base interchangeable à faible viscosité (<20,5 mm <sup>2</sup> /s à 40°C) * | Non attribuée                            | 0 - 90    | Asp. Tox. 1; H304                                         |
| Dialkyl dithiophosphate de zinc                                                      | N° CAS : 68784-31-6<br>N° CE : 272-238-5 | 1 - 2,99  | Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 2; H411               |
| Alkaryl sulfonate de calcium**                                                       | Non attribuée                            | 0,1 - 0,9 | Skin Sens. 1B; H317                                       |

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31**RACING P 0W-20**

Date d'édition : 06/07/2023

Numéro de version 2

Révision : 20/12/2024

|                                                                    |               |           |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkyl (C18-C28)<br>toluenesulfonic acid,<br>calcium salts, borated | Non attribuée | 0,1 - 0,9 | Skin Sens. 1B; H317<br>Repr. 2 ; H361d<br><br>Limite de concentration<br>spécifique<br>Repr. 2 ; H361d<br>≥ 17,15 % |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Remarques :

- \* contient au moins un des numéros CAS suivants (numéros d'enregistrement REACH) : 64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33), 151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01-2119543695-30), 64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30).
- \*\* polymère exempté.

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

**RUBRIQUE 4 : premier secours****4.1. Description des mesures de premiers secours**

**Inhalation :** Mesures de premiers secours pas nécessaires.

**Contact avec la peau :** Laver la peau avec de l'eau savonneuse. Retirer les vêtements souillés.

**Contact oculaire :** En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**Ingestion :** Ne pas faire vomir. Rincer la bouche. Consulter immédiatement un médecin.

Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

**Symptômes :** Les signes et symptômes de l'acné/la folliculite peuvent inclure la formation de pustules noires et de points rouges sur la peau aux endroits exposés.  
L'ingestion peut provoquer nausées, vomissements et/ou diarrhée.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'informations complémentaires disponibles.

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

# RACING P 0W-20

Date d'édition : 06/07/2023

Numéro de version 2

Révision : 20/12/2024

### RUBRIQUE 5 : mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés :** Mousse, eau pulvérisée ou en brouillard. Poudre chimique sèche, dioxyde de carbone, sable ou terre peuvent être utilisés uniquement pour les incendies de faible ampleur.

**Agents d'extinction non appropriés :** Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

#### 5.2. Dangers spécifiques résultant de la substance ou du mélange

**Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie :** Les produits de combustion peuvent comprendre :  
Un mélange complexe de particules solides et liquides en suspension dans l'air et de gaz (fumée).  
Dégagement possible de monoxyde de carbone en cas de combustion incomplète.  
Composés organiques et non-organiques non identifiés.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

**Mesures de précaution contre l'incendie :** Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

**Instructions de lutte contre l'incendie :** Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

**Protection en cas d'incendie :** Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.  
Un équipement de protection adapté comprenant des gants résistants aux produits chimiques doit être utilisé ; une combinaison résistante aux produits chimiques est conseillée en cas de contact prolongé avec le produit. Il est conseillé de porter un appareil respiratoire autonome en cas d'incendie dans un endroit clos. Porter une combinaison de pompier conforme à la norme en vigueur (par ex. en Europe : EN469).

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31****RACING P 0W-20**

Date d'édition : 06/07/2023

Numéro de version 2

Révision : 20/12/2024

**RUBRIQUE 6 : mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précaution individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****6.1.1. Pour les non-secouristes**

**Équipement de protection :** Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.  
Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

**6.1.2. Pour les secouristes**

**Équipement de protection :** Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.  
Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

**Procédés de nettoyage :** Glissant en cas de renversement. Éviter les accidents, nettoyer immédiatement.  
Empêcher tout écoulement en érigeant une barrière de sable, de terre ou par tout autre moyen de confinement.  
Récupérer le liquide directement ou à l'aide d'un absorbant.  
Eponger le résidu à l'aide d'un absorbant tel que l'argile, le sable ou un autre matériau approprié et éliminer les déchets de manière adéquate

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Voir la rubrique 8 pour les équipements de protection individuelle.

**RUBRIQUE 7 : manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Précautions à prendre pour une manipulation dans danger :** Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau.  
Éviter l'inhalation de vapeurs et/ou de brouillards.  
Durant la manipulation de fûts du produit, porter des chaussures de sécurité et utiliser un matériel de manipulation approprié.  
Éliminer de manière adéquate tout chiffon ou produit de nettoyage contaminé afin d'empêcher un incendie.

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31****RACING P 0W-20**

Date d'édition : 06/07/2023

Numéro de version 2

Révision : 20/12/2024

**Transfert de produit :** Des procédures de mise à la terre et de métallisation appropriées doivent être utilisées lors de toutes les opérations de transfert en vrac pour éviter l'accumulation d'électricité statique.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

**Température de stockage :** Température ambiante

**Conditions de stockage :** Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

**Matériel d'emballage :** Se reporter à la rubrique 15 pour toute législation complémentaire spécifique concernant le conditionnement et le stockage de ce produit.

Matière appropriée : Pour les conteneurs ou leur revêtement interne, utiliser de l'acier doux ou du polyéthylène haute densité.

Matière non-appropriée : PVC.

**Consignes concernant les récipients :** Les conteneurs en polyéthylène ne doivent pas être exposés à des températures élevées à cause du risque de déformation possible.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Pas d'informations complémentaires disponibles.

**RUBRIQUE 8 : contrôles de l'exposition / protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle**

| LUBEXCEL RACING P 0W-20                                  |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| USA - ACGIH Valeurs limites d'exposition professionnelle |                         |
| Nom                                                      | Bruine d'huile minérale |
| ACGIH OEL TWA                                            | 5 mg/m <sup>3</sup>     |

Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail.

**8.1.2. Procédures de suivi recommandées**

Pas d'informations complémentaires disponibles.

**8.1.3. Contaminants atmosphériques formés**

Pas d'informations complémentaires disponibles.

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

**RACING P 0W-20**

Date d'édition : 06/07/2023

Numéro de version 2

Révision : 20/12/2024

**8.1.4. DNEL et PNEC**

Pas d'informations complémentaires disponibles.

**8.1.5. Bande de contrôle**

Pas d'informations complémentaires disponibles.

**8.2. Contrôles de l'exposition**

**8.2.1. Contrôles techniques appropriés**

Le niveau de protection et la nature des contrôles nécessaires varient en fonction des conditions potentielles d'exposition. Déterminer les contrôles à effectuer après une évaluation des risques selon les circonstances du moment. Les mesures appropriées comprennent :

- Ventilation adéquate pour maîtriser les concentrations dans l'air.

Quand le produit est chauffé ou pulvérisé ou quand du brouillard se forme, il risque de se concentrer davantage dans l'air.

Informations générales :

- Définir les procédures pour une manipulation sûre et le maintien des contrôles.
- Former les travailleurs et leur expliquer les dangers et les mesures de contrôle relatives aux activités normales associées à ce produit.
- Assurer la sélection, les tests et l'entretien appropriés de l'équipement utilisé pour contrôler l'exposition, p. ex. l'équipement de protection personnelle, la ventilation par aspiration.
- Vidanger les dispositifs avant l'ouverture ou la maintenance de l'équipement.
- Conserver les liquides dans un stockage hermétiquement fermé jusqu'à leur élimination ou leur recyclage ultérieur.
- Toujours observer les mesures appropriées d'hygiène personnelle, telles que le lavage des mains après la manipulation des matières et avant de manger, boire et/ou fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Jeter les vêtements et les chaussures contaminés qui ne peuvent être nettoyés. Veiller au bon entretien des locaux.

**8.2.2. Équipements de protection individuelle**

Symboles des équipements de protection individuelle :



**8.2.2.1. Protection des yeux et du visage**

Lunettes de protection de type EN 166.

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31****RACING P 0W-20**

Date d'édition : 06/07/2023

Numéro de version 2

Révision : 20/12/2024

**8.2.2.2. Protection de la peau**

**Protection de la peau et du corps :** Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation.

**Protection des mains :** Temps de perméation : minimum >480 min pour une exposition prolongée ; matériau/épaisseur [mm] : >0,35 mm. Caoutchouc nitrile (NBR).  
Norme : EN 374

**8.2.2.3. Protection des voies respiratoires**

Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.

**8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques**

Pas d'informations complémentaires disponibles.

**8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement**

Pas d'informations complémentaires disponibles.

**RUBRIQUE 9 : propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>État physique :</b>                   | Liquide                                  |
| <b>Couleur :</b>                         | Ambre                                    |
| <b>Apparence :</b>                       | Liquide huileux                          |
| <b>Odeur :</b>                           | Caractéristique                          |
| <b>Seuil olfactif :</b>                  | Pas disponible                           |
| <b>Point de fusion :</b>                 | Pas disponible                           |
| <b>Point de congélation :</b>            | Pas disponible                           |
| <b>Point d'ébullition :</b>              | >280°C (valeur estimée)                  |
| <b>Inflammabilité :</b>                  |                                          |
| (solide, gaz)                            | Non applicable                           |
| (liquide)                                | Non classé inflammable mais peut brûler. |
| <b>Limites d'explosivité :</b>           |                                          |
| Limite inférieure d'explosion :          | Typique 1 %(V)                           |
| Limite supérieure d'explosion :          | Typique 10 %(V)                          |
| <b>Point d'éclair :</b>                  | 234 °C ASTM D92                          |
| <b>Température d'auto-inflammation :</b> | >320°C                                   |
| <b>Température de décomposition :</b>    | Pas disponible                           |
| <b>pH :</b>                              | Pas disponible                           |
| <b>Viscosité, cinématique :</b>          | 44 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C (ASTM D445) |
| <b>Solubilité :</b>                      | Négligeable                              |

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31**RACING P 0W-20**

Date d'édition : 06/07/2023

Numéro de version 2

Révision : 20/12/2024

|                                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) :</b> | >6 (basé sur les informations de produits similaires) |
| <b>Pression de vapeur :</b>                             | <0.5 Pa (20°C) valeur estimée                         |
| <b>Pression de vapeur à 50°C :</b>                      | Pas disponible                                        |
| <b>Masse volumique :</b>                                | 838 kg/ml @15°C (ASTM D4052)                          |
| <b>Densité relative :</b>                               | >5                                                    |
| <b>Caractéristiques d'une particule</b>                 | Non applicable                                        |

**9.2. Autres informations****9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique**

Pas d'informations complémentaires disponibles.

**9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité**

Pas d'informations complémentaires disponibles.

---

**RUBRIQUE 10 : stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Aucun(es) dans des conditions normales.

**10.2. Stabilité chimique**

Stable dans les conditions normales.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Réagit avec les oxydants forts.

**10.4. Conditions à éviter**

Températures extrêmes et lumière directe du soleil.

**10.5. Matières incompatibles**

Oxydants forts.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Aucun(es) dans des conditions normales.

---

**RUBRIQUE 11 : informations toxicologiques****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008****Toxicité aiguë (orale) :** >5 000 mg/kg (DL50 rat)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31****RACING P 0W-20**

Date d'édition : 06/07/2023

Numéro de version 2

Révision : 20/12/2024

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicité aiguë (cutanée) :</b>                                                     | >5 000 mg/kg (DL50 rat)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Toxicité aiguë (Inhalation) :</b>                                                  | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée :</b>                                         | Légère irritation cutanée.<br>Un contact prolongé ou répété avec la peau sans un nettoyage correct peut en boucher les pores de la peau et entraîner des troubles tels que de l'acné/la folliculite.<br>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire :</b>                                 | Légère irritation oculaire.<br>Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                                                                                                                                                          |
| <b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée :</b>                                      | Non classé.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mutagénicité sur les cellules germinales :</b>                                     | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cancérogénicité :</b>                                                              | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Toxicité pour la reproduction :</b>                                                | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) :</b>  | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) :</b> | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Danger par aspiration :</b>                                                        | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**11.2. Informations sur les autres dangers**

La substance/le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de plus de 0.1% ou plus.

**11.3. Informations supplémentaires**

Remarques : Les huiles usagées peuvent contenir des impuretés nocives accumulées pendant l'utilisation. La concentration de telles impuretés dépend de l'utilisation de l'huile. Elles peuvent présenter des risques pour la santé et l'environnement lors de l'élimination.  
Tout huile usagée doit être maniée avec précaution et tout contact avec la peau évité.

Un contact permanent avec des huiles moteurs usagées a provoqué des cancers de la peau lors d'essais sur des animaux.

Légèrement irritant pour le système respiratoire.

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31****RACING P 0W-20**

Date d'édition : 06/07/2023

Numéro de version 2

Révision : 20/12/2024

Sauf indications contraire, les renseignements présentés ci-dessus concernent le produit dans son ensemble plutôt qu'un de ses composants pris individuellement.

**RUBRIQUE 12 : informations écologiques****12.1. Toxicité****Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) :** Non classé**Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) :** Non classé**12.2. Persistance et dégradabilité**

| LUBEXCEL RACING P 0W-20      |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Difficilement biodégradable. |

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Contient des composants potentiellement bioaccumulables.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Liquide dans la plupart des conditions environnementales, absorption dans le sol et non-mobilité dans celui-ci. Flotte sur l'eau.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Pas d'informations complémentaires disponibles.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Pas d'informations complémentaires disponibles.

**12.7. Autres effets néfastes**

Mélange peu soluble. Provoque la contamination physique des organismes aquatiques.

**RUBRIQUE 13 : considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets**

**Indications complémentaires :** Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

**Code catalogue européen des déchets (CED) :** 13 02 06\* - huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

# RACING P 0W-20

Date d'édition : 06/07/2023

Numéro de version 2

Révision : 20/12/2024

### RUBRIQUE 14 : informations relatives au transport

En conformité avec : ADR / IMDG / IATA / ADN / RID.

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| N° ONU (ADR) :  | Non applicable |
| N° ONU (IMDG) : | Non applicable |
| N° ONU (IATA) : | Non applicable |
| N° ONU (ADN) :  | Non applicable |
| N° ONU (RID) :  | Non applicable |

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Désignation officielle de transport (ADR) :  | Non applicable |
| Désignation officielle de transport (IMDG) : | Non applicable |
| Désignation officielle de transport (IATA) : | Non applicable |
| Désignation officielle de transport (ADN) :  | Non applicable |
| Désignation officielle de transport (RID) :  | Non applicable |

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>ADR</b>                                     |                |
| Classe(s) de danger pour le transport (ADR) :  | Non applicable |
| <b>IMDG</b>                                    |                |
| Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : | Non applicable |
| <b>IATA</b>                                    |                |
| Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : | Non applicable |
| <b>ADN</b>                                     |                |
| Classe(s) de danger pour le transport (ADN) :  | Non applicable |
| <b>RID</b>                                     |                |
| Classe(s) de danger pour le transport (RID) :  | Non applicable |

#### 14.4. Groupe d'emballage

|                                                                                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Groupe d'emballage (ADR) :                                                                 | Non applicable        |
| Groupe d'emballage (IMDG) :                                                                | Non applicable        |
| Groupe d'emballage (IATA) :                                                                | Non applicable        |
| Groupe d'emballage (ADN) :                                                                 | Non applicable        |
| Groupe d'emballage (CDNI) Convention relative à la gestion des déchets dans la navigation. | NST 3411 Huile moteur |
| Groupe d'emballage (RID) :                                                                 | Non applicable        |

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31**RACING P 0W-20**

Date d'édition : 06/07/2023

Numéro de version 2

Révision : 20/12/2024

**14.5. Dangers pour l'environnement****Autres informations :** Pas d'informations supplémentaires disponibles.**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Transport par voie terrestre :</b> | Non applicable |
| <b>Transport maritime :</b>           | Non applicable |
| <b>Transport aérien :</b>             | Non applicable |
| <b>Transport par voie fluviale :</b>  | Non applicable |
| <b>Transport ferroviaire :</b>        | Non applicable |

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Les règles de l'annexe 1 de la convention MARPOL s'appliquent pour toute expédition en vrac par voie maritime.

**RUBRIQUE 15 : informations réglementaires****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement Non applicable****Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)**

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction).

**Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)**

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation).

**Liste candidate REACH (SVHC)**

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes).

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation chimique n'a été effectuée pour cette substance ou ce mélange par le fournisseur.

**RUBRIQUE 16 : autres informations**

| Indications de changement |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Date                      | Modification                                |
| 06/07/2023                | Création de la fiche de données de sécurité |
| 20/12/2024                | Révision du format                          |

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

**RACING P 0W-20**

Date d'édition : 06/07/2023

Numéro de version 2

Révision : 20/12/2024

| <b>Abréviations et acronymes :</b> |                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH :                            | American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                      |
| TWA :                              | Time Weighted Average                                                                                          |
| TLV :                              | Threshold Limit Value                                                                                          |
| ASTM :                             | American Society for Testing and Materials                                                                     |
| ADR :                              | Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route                      |
| RID:                               | Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                                   |
| ADNR:                              | Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin |
| IMDG:                              | International Maritime Dangerous Goods                                                                         |
| ICAO:                              | International Civil Aviation Organization                                                                      |
| IATA:                              | International Air Transport Association                                                                        |
| STEL:                              | Short Term Exposure Limit                                                                                      |
| LD50:                              | median Lethal Dose for 50% of subjects                                                                         |
| ATE:                               | acute toxicity estimate                                                                                        |
| LC50:                              | median Lethal Concentration for 50% of subjects                                                                |
| EC50:                              | concentration producing 50% effect                                                                             |

| <b>Texte intégral des phrases H et EUH:</b> |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH210                                      | Fiche de données de sécurité disponible sur demande.                               |
| H304                                        | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
| H317                                        | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
| H318                                        | Provoque des lésions oculaires graves.                                             |
| H361d                                       | Susceptible de nuire au fœtus.                                                     |
| H411                                        | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Aquatic Chronic                             | Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique.                          |
| Asp. Tox                                    | Danger par aspiration.                                                             |
| Eye Dam.                                    | Lésion oculaires graves.                                                           |
| Repr.                                       | Toxicité pour la production.                                                       |
| Skin Sens.                                  | Sensibilisation cutanée.                                                           |